


GD 5 / GD 10

# För mobil rengöring av svåråtkomliga platser





# Flexibel och ergonomisk rengöring

Stort utbud av tillbehör och rätt designkrav, löser alla rengöringsuppgifter

Det finns många saker som måste finnas på en bra rygsäcksdammsugare. Den ska vara lätt med jämn viktfordelning och ljudnivån måste vara så låg som möjligt. Utan dessa grundläggande egenskaper blir en rygsäcksdammsugare både obekvämt och opraktisk. Samtidigt måste effekten vara tillräckligt bra för att ge snabb, effektiv rengöring och dammsugarpåsen ska vara tillräckligt stor så att man slipper byta den så ofta. Viktigast av allt är att rengöringskostnaden måste vara helt rätt!

Nilfisk GD 5/GD 10 rygsäcksdammsugare uppfyller alla kriterier, med samma tekniska framsteg som finns i alla produkter från Nilfisk, vilket ger snabb, produktiv rengöring till en kostnad som inte spräcker er budget.

- Låg ljudnivå för bra användarkomfort och rengöring i bullerkänsliga miljöer
- Dammsugare och sele med låg vikt, ergonomiskt konstruerad för att reducera den fysiska belastningen för användaren.
- Bra filtrering med hjälp av HEPA-filter
- Hållbar konstruktion för längre livslängd
- Behållare i olika storlekar för att passa användningsområdet
- 15 meter avtagbar kabel med säkerhetsfrigöring som sparar tid
- Enkel förvaring eftersom den ställs på golvet eller kan hängas på vägg
- Passar både höger- och vänsterhänta
- Luftutblåset är konstruerat att inte störa användaren
- Tillgänglig som batterivariant



Lättinstallerat HEPA-filter som standard



Tillbehör förvaras lättåtkomliga i bältet

# Enkel och bekväm rengöring

15 meter avtagbar kabel



Dammsugarpåse och filter är enkelt åtkomliga



Utblåsluften riktas bort från användaren för att undvika värmen



← Bekväm att bära avlastande sele reducerar belastningen

← Tyst motor som inte stör

← Lättåtkomlig strömbrytare

## Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	GD 5 HEPA	GD 10 HEPA
Artikelnr.		107417935	107417927
Energiklass		B	B
Genomsnittlig årlig energiförbrukning (kWh/år)		33	33
Dammupptagning på mattor		D	D
Dammupptagning på hårda golv		D	D
Dammemissionsklass		B	B
Ljudeffektnivå (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		76	76
Upptagen effekt	W	780	780
Sugeffekt vid munstycke	W	255	255
Luftmängd	l/sek.	33	33
Vakuüm vid munstycke	kPa	22	22
Ljudtrycksnivå	dB(A)	64	64
Dammsugarpåsens kapacitet	liter	5	5
Huvudfilteryta	cm <sup>2</sup>	2400	2400
För-filteryta	cm <sup>2</sup>	1 325	2100
Kabellängd	m	15	15
Längd x bredd x höjd	cm	38x26x57	38x26x57
Vikt	kg	4,5	5

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.

### Nilfisk AB

Box 4029 · 431 04 Mölndal  
T 031-706 73 00 · F 031-706 73 40  
info.se@nilfisk.com · www.nilfisk.se

