




K 5 Premium Full Control Plus Flex

För regelbunden användning på måttliga smutsmängder, på bilar, stenmurar eller cyklar.

K 5 Premium Full Control Plus Flex högtryckstvätt inkluderar ett spolhandtag med +/- knappar för tryckreglering samt LCD-display.




1 Full Control Plus-spolhandtag




2 Plug ,n' Clean

- * För snabb, smidig och bekväm applicering av rengöringsmedel med högtryckstvätten.
- * Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.



3 Slangvinda

- * Högtrycksslangen förvars snyggt och prydligt.



4 Teleskophandtag

- * Tillverkad i högkvalitativ aluminium.
- * För en bekväm draghöjd.



K 5 Premium Full Control Plus Flex

- * Full Control Plus-spolhandtag med +/- knappar och LCD-display för reglering av tryck och dosering av rengöringsmedel
- * Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt
- * Högeffektiv, vattenkyld motor

Tekniska data

Best. nr	1.324-639.0	
EAN-kod	4054278262673	
Tryck	bar / MPa	20–145 / 2–14,5
Vattenkapacitet	l/tim	500
Temperatur	°C	max. 40
Effekt	kW	2,1
Vikt utan tillbehör	kg	13,1
Mått (L x B x H)	mm	411 x 305 x 584
Strömförsörjning	V / Hz	230 / 50

Utrustning

Spolhandtag	G 180 Q Full Control Plus	Click VPS	–
Vario Power Jet	–		
Rotojet	–		
Högtrycksslang	m	8 / PremiumFlex	
Quick Connect-enhet	*		
Integrerat finmaskigt vattenfilter	*		
Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"	*		
3-i-1 Multi Jet	*		
Slangvinda	*		
Teleskophandtag	*		
Vattenkyld motor	*		

* Ingår i standardutrustningen

K 5 PREMIUMFULLCONTROLPLUSFLEX

1.324-639.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Spolrör									
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet Full Control	1	2.643-906.0						Allt i ett: 3-i-1 Multi Jet-spolrör från Kärcher för högtryckstvätten K 5 Premium Full Control Plus (från 2017) med spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus.	*
Stänkskydd	2	2.642-706.0						Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvätter. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	*
Underspolningsrör	3	2.638-817.0						Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvätter.	*
Spolrörsförlängare	4	2.643-240.0						Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvätter.	*
Teleskopspolrör	5	2.642-347.0						Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvätter i klasserna K2 - K7.	*
VP 145 S 360° kort Variopowers-polrör, K5 - K7	6	2.643-254.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvätter K5 - K7.	*
Övrigt									
G 180 Q Spolhandtag Full Control Plus	7	2.643-992.0							*
Spolhandtag G 180 Q Full Control Plus	8	2.643-824.0						Med LCD-display och knappar för att styra tryck och rengöringsmedel. G 180 Full Control spolhandtag passar alla Kärcher K5 Premium, K7 och K7 Premium Full Control från 2017	*
Vattenfilter	9	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvätter.	*
O-ringssats	10	2.640-729.0						Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvätter.	*
Ytregörare, hårda ytor									
PS 40 Tvättborste	11	2.643-245.0						PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	*
T 450 T-Racer altantvätt	12	2.643-214.0						Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T 450 altantvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, skyddsnet för grusbelagda ytor, justerbart rengöringstryck.	*
T 350 T-Racer altantvätt	13	2.643-252.0						T-Racer T 350 altantvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	*
T-Racer munstycken	14	2.643-338.0						Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.	*
T-Racer munstycken för T 350	15	2.643-335.0						De högkvalitativa ersättningsmunstycken är lätta att byta och är lämpliga för T-Racer T 300 / T 350	*
Specialtillbehör									
PC 15 Rörrengöringssats	16	2.637-767.0						Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvätter.	*

* Ingår i standardutrustningen * Passande tillbehör

K 5 PREMIUMFULLCONTROIPLUSFLEX

1.324-639.0

KÄRCHER


		Best. nr					Beskrivning	
PC 7,5 Rörrengöringssats	17	2.637-729.0					Åtgärdar igentäpta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakå - triktade strålar som spoljar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckst - vättar K2-K7.	*
Vario vinkelled	18	2.640-733.0					Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsför - längning och tillbehör.	*
Väggmonterad förvaring	19	2.641-630.0					Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör ifrns alltid redo för användning.	*
Sugslang SH 5	20	2.643-100.0					5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	*
FJ 6 Skummunstycke 0,6 l	21	2.643-147.0					FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätytor och fasader.	*
FJ 10 CSkummunstycke C 'n' C 1l UFC	22	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	*
PC 20 Rengöringssats för hängrän - nor och stuprör, 20 m	23	2.642-240.0					2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m lflexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	*
Blästerset	24	2.638-792.0					Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	*
Sugslang ecologic	25	2.642-743.0					3 meter sugslang ecologic	*
FJ 10 C Skummunstycke C 'n' C 1l Sten	26	2.643-145.0					Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	*
Borstar								
WB 150 Powerborste	27	2.643-237.0					WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manu - ellt borstryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	*
WB 60 Bred tvättborste	28	2.643-233.0					Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	*
Fälgborste	29	2.643-234.0					Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	*
WB 100 roterande tvättborste	30	2.643-236.0					Roterande ledad tvättborste för rengöring av alla släta ytor, t.ex. målade ytor, glas och plast. Steglöst ställbar 180 gra - der, för enkel användning på de mest svåråtkomliga ytorna.	*
WB 120	31	2.644-060.0						*
WB 120 Car & Bike	32	2.644-129.0						*
Adapter för anslutning till träd - gårdsslang	33	2.640-732.0					Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	*
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	34	6.903-276.0					För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	*

* Ingår i standardutrustningen * Passande tillbehör

K 5 PREMIUMFULLCONTROLPLUSFLEX 1.324-639.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system									
XH 10 Q Förlängningsslang	35	2.641-710.0						Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	*
XH 6 Q Förlängningsslang	36	2.641-709.0						Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	*
XH 10 QR Förlängningsslang i gummi	37	2.641-708.0						Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högtryckstvättar från 2008, där slangen är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	*

* Ingår i standardutrustningen * Passande tillbehör

K 5 PREMIUMFULLCONTROIPLUSFLEX

1.324-639.0

KÄRCHER



		Best. nr					Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar								
Universal slangkoppling Plus	1	2.645-193.0					Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	*
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	2	2.645-194.0					Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	*
Universal slangkoppling med vattenstopp	3	2.645-192.0					Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	*
Universal slangkoppling bas	4	2.645-191.0					Ergonomisk design för enkel hantering	*
Slangar								
Anslutnings slang för högtryckst - vätt	5	2.645-156.0					Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	*
Slangsats för vattenförsörjning	6	2.645-258.0					Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårds - bevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånga.	*
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0					Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	*
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0					Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	*
Slangvindor och slangkärror								
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	9	2.645-165.0						*
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	10	2.645-167.0						*
HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang	11	2.645-164.0					Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	*

* Ingår i standardutrustningen * Passande tillbehör