



## KM 70/20 C 2SB

Manuell sopmaskin där huvudsopvalsens drivs via båda hjulen så att maskinen är lika effektiv i vänster- som högersväng och dessutom lätt att kontrollera vid körning rakt fram. Vattenresistent universalborst för alla slags ytor. Fleecefilter, robust konstruktion, enkel justering av huvudborsten och infällbara sidoborstar.




### 1 Drivning huvudsopvals

\* Huvudborsten drivs av båda hjulen, utmärkt för rengöring även i trånga utrymmen.



### 2 Justerbart körhandtag

\* Mycket bra ergonomiska egenskaper med tre möjliga inställningar.  
\* Vikbar för platsbesparande parkering.



### 3 Stor smutsbehållare

\* Ergonomiskt handtag på behållare för lätt hantering och tömning.



### 4 Dammfilter

\* Dammfilter rengör utloppsluften och förhindrar dammutveckling under sopningen.



## KM 70/20 C 2SB

- \* Sopvalsen drivs av båda hjulen
- \* Körhandtag justerbart i tre steg
- \* Borstvals och sidoborstar kan justeras kontinuerligt

## Tekniska data

Best. nr	1.517-107.0	
EAN-kod	4039784718036	
Drift	Manuell	
Kapacitet	m <sup>2</sup> /tim	3680
Arbetsbredd	mm	480
Arbetsbredd med 1 sidoborste	mm	700
Arbetsbredd med 2 sidoborstar	mm	920
Behållarkapacitet	l	42 / 20
Vikt	kg	26
Mått (L x B x H)	mm	1300 x 765 x 1035
Vikt inkl. förpackning	kg	26
Mått på förpackning (L x B x H)	mm	795 x 400 x 935

## Utrustning

Findammifter	*
Manuel borstdrift	*
Inställbar sopvals	*
Nedfällbart handtag	*
Framsopningsprincipen	*
Utomhusbruk	*
Inomhusbruk	*

\* Ingår i standardutrustningen


# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0

**KÄRCHER**



1, 3-4



2

		Best. nr		Diame- ter		Beskrivning	
<b>Huvudsopvals, standard</b>							
Standard huvudborste KM 70/20 C	1	6.906-041.0		480 mm		Med fuktresistent univiersalborst för inomhus och utomhus - rengöring, lång livslängd. L= 480 mm.	*
<b>Skumifilter</b>							
KM 70/20 C ifilter	2	5.731-642.0				Plastifilter, vattenresistent, tvättbart, sänker underhållskost - naderna.	*
<b>Huvudsopvals mjuk, naturborst</b>							
Huvudsopvals, mjuk/fuktresistent	3	6.903-995.0		480 mm		Fuktresistent universalborst för inomhus- och utomhusren - göring. L= 480 mm.	*
<b>Huvudsopvals, hård</b>							
Huvudsopvals, hård	4	6.903-999.0		480 mm		För rengöring av svår smuts utomhus	*

\* Ingår i standardutrustningen

\* Passande tillbehör

# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0




		Best. nr			Diame- ter		Beskrivning	
<b>Sidoborste, standard</b>								
SIDOBORSTE KM 695	1	6.966-005.0			330 mm		Med fuktresistent univiersalborst för inomhus och utomhus - rengöring, lång livslängd.	*

\* Ingår i standardutrustningen \* Passande tillbehör

# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0



		Best. nr	Längd	Färg	Mängd		Beskrivning	
Tillbehör Homebase								
AVFALLSHÅLLARE	1	2.640-908.0						*

\* Ingår i standardutrustningen \* Passande tillbehör