



- Hygienisk
- Effektiv
- Klimatsmart

Innovativ avfallshantering
och förpackningslösningar



Ett urval bilder från Paxxos produktion av Longopac i Malmö, Sverige.

Longopac Features & Certifications



Longopac Mini

Diameter: 357 mm
Standard: 60 meter lång



Longopac MIDI

Diameter: 465 mm
Standard: 85 meter lång
Strong: 70 meter lång



Longopac Maxi

Diameter: 570 mm
Standard: 110 meter lång

styrkor

- Standard – Mini, Midi, Maxi
- Strong – Mini, Midi, Maxi
- ExtraStrong – Mini, Maxi
- Super Strong – Mini
- Mega Strong – Mini, Midi

Kvalitet och Hygien

Längd och styrka uppmätt med Dart Drop är garanterad. Varje Longopac ifilmrulle testas enligt Dart Drop-metoden ASTM D-1709. Via ett referensnummer, som trycks på både förpackning och plastfilm, har vi spårbarhet ända till ursprungstillverkningen (batch).

Dart Drop ASTM D-1709, iso 7765

Paxxo mäter kollisionsresistans av plastfilmenligt Fritt fallandepil-metoden (Dart Drop) och garanterar uppmätt styrka i Dart Drop i upp till 2 år.

Det vanligaste vetenskapliga sättet att mäta plastfilm är att tillämpa Dart Drop-principen. Genomförandet kan ses i sin helhet på Paxxos hemsida: www.paxxo.se/videos/

Versioner

Food

Säckkassetten certifierad och godkänd hos Normpack (Svensk kod för förpackningsmaterial av livsmedel) för hantering av livsmedel och läkemedel. Livsmedel kan förpackas för återanvändning och läkemedel för bulkhantering.

Biodegradable

Bio-säckkassetten används för hantering av matavfall och annat organiskt avfall för kompostering.

Bio-säckkassetten produceras av organiskt material som är certifierat enligt EN 13432:2000-12. Materialet bryts ner på 6 månader i 23°C / 73°F.

perforated

Denna version finns endast för Longopac Maxi. Säckkassetten används vid återvinning av till exempel plast och ger bättre resultat i komprimatorer. Det finns 6 perforeringar varje 25 cm.

odor control

Denna säckkassetten är extra lufttät och används med Longopac Standard. Med denna kan man kontrollera lukt som är förknippade med avfallet, till exempel blöjor.

ESD

Electro Static Discharge betyder Statisk Utladdning och denna säckkassetten används inom områden som kräver antistatiska material. Värdet på ytresistiviteten är 1.0E +10 Ohm.

pactoseal

Det transparenta Pacto-materialet är svetsbart och kan användas för slutningar och tätningar för att undvika genomträngning av miljöfarligt avfall.







Eco

Vår tunnaste standardmaterial som ger ytterligare miljö och kostnadsfördelar. Används till lättare avfall.

sterile

Longopac Mini säckkassetten kan gamma-steriliseras och förpackas sedan i lufttäta skyddande påsar.





Longopac-systemet finns i en mängd olika utföranden för att passa olika ändamål. Paxxo erbjuder även metalldetekterbara lösningar för miljöer som kräver detta.

hygienisk • effektiv • Klimatsmart

Det unika Paxxo Longopac®-systemet möjliggör en smartare avfalls hantering och innovativa förpackningslösningar för en bättre arbetsmiljö för professionella användare världen över. Longopac är hygieniskt då byte och förslutning av säck sker från säckens utsida – ingen kontakt med avfallet.

Longopac säckmaterial tillverkas i 3-skikt polyeten vilket ger en låg åtgång på råvaror och hög styrka. Longopac-kassetten veckas i en speciellt utvecklad veckmaskin till en kompakt kassett. Longopac ger fördelar i form av effektivitet och tidsparande hantering, låg material konsumtion och låga transportkostnader.


Longopac-kassetten finns i flera färger och styrkor samt i Mini, Midi, Maxi storlek. Longopac är godkänt och certifierat för hantering inom: Odor Control, Biodegradable, Food, ESD, Sterile och med olika styrka på säck kassetten.



Färgkoder

0	2
1	4
	5
	6

Longopac-kassetten finns i olika färger och styrkor.



så här fungerar det

steg 1:

Säckkassetten försluts i ena änden med ett buntband. När säcken börjar fyllas eller man vill byta säck, är det bara att dra den nedåt så kommer nytt material fram ur kassetten och säcken blir längre.



steg 2:

För att göra en ny säck drar man ner säckmaterialet och försluter upptill med buntband.



steg 3:

Ytterligare ett buntband sätts ovanför det första och mellan dem klippas säckmaterialet av. Hela processen tar mindre än 30 sekunder!



pa XXo aB

Paxxo är ett svenskt förpackningsföretag med en 35-årig historia. Vår affärsidé är att tillverka det unika, oändliga säcksystemet Longopac som tack vare innovativ, smartare avfallshantering och förpackningslösningar, skapar en bättre arbetsmiljö för alla branscher. Vår framgång har varit möjlig eftersom våra produkter erbjuder rationell hantering en bättre arbetsmiljö och låg miljöpåverkan. Vårt unika Longopac-system säljs idag av certifierade partners i mer än 40 länder.

Huvudkontor för försäljning, produktion och FoU ligger i Malmö, Sverige. Försäljningskontor och distributionslager ligger i Atlanta, Georgia, USA.







PAXXO är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14 001. Vi arbetar ständigt för en kontinuerlig förbättring och för att göra vårt företag grönare och sänka våra produkters miljöpåverkan.

Sedan 1992 har Paxxo en policy att donera 1 % av vinsten efter skatt till välgörenhet.









Longopac® Mini



	Longopac Mini Transparent			
	Standard	Art. nr 10700		
	Strong	Art. nr 10720		
	Extra Strong	Art. nr 10790		
	Food Standard (metal detectable clips)	Art. nr 10800		
	Eco	Art. nr 10980		
	Longopac Mini yellow			
	Standard	Art. nr 10704		
	Strong	Art. nr 10724		
	Longopac Mini green			
	Standard	Art. nr 10705		
	Strong	Art. nr 10725		
	Longopac Mini Black			
	Standard	Art. nr 10701		
	Strong	Art. nr 10721		
	Extra Strong	Art. nr 10791		
	Mini Odor Control (5pcs)	Art. nr 10001		
	Longopac Mini Blue			
	Standard	Art. nr 10706		
	Strong	Art. nr 10726		
	Food standard (metal detectable clips)	Art. nr 10806		
	Longopac Mini red			
	Standard	Art. nr 10702		
	Strong	Art. nr 10722		







Longopac® Midi



	Longopac Midi Transparent			
	Standard	Art. nr 10050		
	Strong	Art. nr 10070		
	Food Standard (metal detectable clips)	Art. nr 10090		
	Eco	Art. nr 10140		
	Longopac Midi yellow			
	Standard	Art. nr 10054		
	Strong	Art. nr 10074		
	Longopac Midi green			
	Standard	Art. nr 10055		
	Strong	Art. nr 10075		
	Longopac Midi Black			
	Standard	Art. nr 10051		
	Strong	Art. nr 10071		
	Eco	Art. nr 10141		
	Longopac Midi Blue			
	Standard	Art. nr 10056		
	Food Standard (metal detectable clips)	Art. nr 10096		
	Food Strong (metal detectable clips)	Art. nr 10016		
	Longopac Midi red			
	Standard	Art. nr 10052		
	Strong	Art. nr 10072		

Longopac® Maxi



	Longopac Maxi Transparent			
	Standard	Art. nr 10170		
	Standard perforated	Art. nr 10160		
	Strong	Art. nr 10290		
	Extra Strong	Art. nr 10400		
	Food Standard (blue clips)	Art. nr 10450		
	Food Standard (metal detectable clips)	Art. nr 10300		
	Eco	Art. nr 10470		
	Recycling (perforated)	Art. nr 10960		
	Longopac Maxi red			
	Standard	Art. nr 10172		
	Strong	Art. nr 10292		
	Longopac Maxi yellow			
	Standard	Art. nr 10174		
	Strong	Art. nr 10294		
	Longopac Maxi green			
	Standard	Art. nr 10175		
	Strong	Art. nr 10295		
	Longopac Maxi Black			
	Standard	Art. nr 10171		
	Strong	Art. nr 10291		
	Eco	Art. nr 10471		
	Longopac Maxi Blue			
	Standard	Art. nr 10176		
	Strong	Art. nr 10296		
	Food Standard (blue clips)	Art. nr 10456		
	Food Standard (metal detectable clips)	Art. nr 10306		

På begäran och vid volym kan andra färger produceras. Gäller alla storlekar.

Longopac® esd



- Longopac Mini E sD
 Strong ESD Art. nr 10647
- Longopac Midi E sD
 Strong ESD Art. nr 10107
- Longopac Maxi E sD
 Standard ESD Art. nr 10437
 Strong ESD Art. nr 10367

Longopac® Bio



- Longopac Mini Biodegradable
 Bio Art. nr 10610
- Longopac Midi Biodegradable
 Bio Art. nr 10110

Length	standard	strong	Extra strong	EsD	Bio	Eco
Mini	60 m	45 m	35 m	45 m	40 m	75 m
Midi	85 m	70 m	-	70 m	70 m	100 m
Maxi	110 m	90 m	70 m	80 m	-	125 m

Alla clips som levereras är transparenta om inget annat anges.

På begäran och vid volym kan andra färger produceras. Gäller alla storlekar.



www.longopac.se



Paxxo aB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sverige
www.paxxo.se • Tel: +46 (0)40-18 60 25

